

Absorberende korrels, type ECO-Sorb plus

- **ECO-SORB** is een opslorpkorrel, die door zijn geologische oorsprong, kwaliteiten en prestaties waarborgt, die ver boven het gemiddelde liggen van gelijkaardige producten.
- **ECO-SORB** bezit een grote opslorpcapaciteit voor olie, chemische producten, water, bloed enz. op de vloeren, onder machines, in fabrieken, ateliers, havens, boten, op de bodems van vrachtwagens en in het bijzonder wanneer er per ongeluk op de wagen wordt gemorst.
- **ECO-SORB** versterkt de veiligheid van de gebruikers. De vorm van de korrel maakt er in de winter een zeer werkzame anti-slip van; o.a. op de toegangswegen, voetpaden, parkings enz...
- Het gebruik van **ECO-SORB** wordt door brandweer, wegendiensten, burgerlijke bescherming en al degene die zich bezig houden met de veiligheid van de weggebruikers naar waarde geschat.
- **ECO-SORB** klontert niet, absorbeert zeer snel de uitstorting van verschillende vloeistoffen, vermindert het brandrisico in aanwezigheid van brandbare stoffen, vormt geen modder, men bekomt geen "betonplak" en wordt uiteindelijk gemakkelijk verwijderd.
- **ECO-SORB** is een natuurlijk product zonder asbest, noch schimmel of ander ziektedragende bacterie en absorbeert onaangename geuren.
- **ECO-SORB** is een 100 % natuurlijk product!



Bakken voor adsorptiekorrels
zie blz. 97

Type	Verpakking	Omschrijving	Bestelnr.
E-SORB	zak	Anti-slip zakken met 20 kg korrels	54.5.50.1
	pallet	Wegwerppallet met 50 zakken van 20 kg	54.5.50.2



Adsorbents voor koolwaterstoffen, type ENV

ENV olieadsorberende doeken gemaakt met de nieuwe MAXX technologie. Superieure adsorptie, meer sterkte minder gewicht en dus lagere afvalverwijderingskosten.

- Deze MAXX doeken nemen tot 24 keer hun eigen gewicht in olie op
- Ideaal voor milieu- en industriële toepassingen die een voordelige doek met hoge adsorptie vereisen.
- Verpakt in dozen voor extra gebruikersgemak en gemakkelijke opslag.

Type	Omschrijving	Verpakking	Adsorptievermogen	Bestelnr.
ENV-100-M	MAXX-doek, 41 x 51 cm - zwaar gewicht	100 doeken/doos	136 liter	54.5.1.01
ENV-200-M	MAXX-doek, 41 x 51 cm - licht gewicht	200 doeken/doos	221 liter	54.5.1.02

ENV de basisuitvoering van onze olieadsorberende rollen. De aangewezen oplossing voor milieutoepassingen.

- Adsorbeert olie en petroleumderivaten

Type	Omschrijving	Verpakking	Adsorptievermogen	Bestelnr.
ENV-150-E	ROL, 96 cm x 44 m - zwaar gewicht	1 rol/zak	274 liter	54.5.1.04
ENV-152-E	ROL, 48 cm x 44 m - zwaar gewicht	2 rollen/zak	274 liter	54.5.1.05



ENV-150-E



SLIKWIK Wipes

Voor het reinigen van gereedschap en machineonderdelen.

- Adsorberen oliën, water, oplosmiddelen en zelfs zuren.
- Goedkoper alternatief in vergelijking met herbruikbare wipes.
- Geen extra reinigingskosten.
- Eénmalig gebruik voorkomt het risico op achtergebleven gevaarlijke vloeistoffen of metalen restjes van een vorige gebruiker – een potentieel probleem bij herbruikbare wipes.
- Oplosmiddelen en op olie gebaseerde schoonmaakmiddelen hechten zich beter vast aan de microstructuur van de wipe waardoor u minder van deze vloeistoffen nodig heeft in tegenstelling tot katoenen of papieren wipes.

Type	Omschrijving	Verpakking	Bestelnr.
SW1200	30 cm x 38 cm - Gevouwen	50 wipes/zak - 10 zakken/doos	54.5.17.03



HT - industriële adsorbents

Het meest veelzijdige onderhoudsproduct: te gebruiken als doek, rol, kussen, SOC of wipe!

- Adsorbeert alle industriële vloeistoffen inclusief oliën, water, oplosmiddelen en koelvloeistoffen.
- Handige dispenser doos voor extra gebruiksgemak.
- Meerdere perforaties: altijd de juiste hoeveelheid en minder afval.
- 3-laags constructie met pluizarme bovenlaag voor meer duurzaamheid en een goed adsorptievermogen.



Als SOC



Als KUSSEN



Als DOEK



Als ROL



Als WIPE

Type	Omschrijving	Verpakking	Adsorptievermogen	Bestelnr.
HT555	ROL, 38cm x 46m Zwaar gewicht, ultrasoon gebonden & meerdere perforaties	1 rol/dispenser doos	89 liter	54.5.8.15
HT777	ROL, 76 cm x 46m Zwaar gewicht, ultrasoon gebonden & meerdere perforaties	1 rol/doos	177 liter	54.5.8.16

Sorbent Center ...

... Het eerste modulaire en mobiele opslag- en verdeelstation voor adsorptiemiddelen!

Vanaf nu is er een nieuwe manier die u toelaat uw adsorptiemateriaal op te bergen en u tegelijkertijd een snelle en gemakkelijke toegang tot de producten verschaft in geval van lekkages. SPC Sorbent Center biedt u een flexibele en op maat gemaakte oplossing aangepast aan uw behoefte.

- Modulair en stapelbaar tot 2 / 3 niveau's

Type	Omschrijving	Bestelnr.
SC-3000	Ongemonteerde kast in HDPE - 1 module	54.5.20.01
SC-4	Optioneel verkrijgbare wielset voor de SC3000	54.5.20.02





Adsorberende FLEXI-SOC

- Adsorbeert alle industriële vloeistoffen inclusief oliën, oplosmiddelen en koelvloeistoffen.
- Bepaal zelf de lengte van uw SOC's dankzij de handige clips
- Kostenbesparend: Het is niet langer nodig om SOC's van diverse afmetingen te stockeren. Vanaf nu gebruikt u de hoeveelheid dat u wenst.

Type	Omschrijving	Verpakking	Adsorptievermogen	Bestelnr.
AW561	FLEXISOC, diam. 7,6cm x 17m	1 SOC- 30 clips/doos	53 liter	54.5.11.13



Olie-adsorberende SOC

- Adsorberen olie en petroleumderivaten - **geen water**
- **De nieuwe FLEXI-SOC:** Bepaal zelf de lengte van uw SOC's dankzij de handige clips
- Flexibel: vormen zich probleemloos rond machines, hoeken, enz...
- Sterke zuigkracht: neemt onmiddellijk de gemorste vloeistof op.

Type	Omschrijving	Verpakking	Adsorptievermogen	Bestelnr.
OIL561	FLEXISOC, diam. 7,6cm x 17m	1 SOC- 30 clips/doos	49 liter	54.5.11.14



DTA25 - Voorgesneden uitsparingen passen perfect op een 200 liter vat.



DTA25 - Voorgesneden uitsparingen passen perfect op een 200 liter vat.

Adsorberende vatendeksels

Houden de bovenkant van vaten proper en droog

- Creëren een droge en veilige werkomgeving.
- Voorkomen dat bij het pompen gemorste vloeistof op de grond terecht komt.
- Voorgesneden uitsparingen passen perfect op een 200 liter vat.

DTO25 - Adsorberen olie en producten op petroleumbasis

DTA25 - Adsorberen alle industriële vloeistoffen inclusief oliën, water, oplosmiddelen en koelvloeistoffen.



Oliespatten op de grond... een potentieel gevaar op slip- en valpartijen.



DTO25



DTA25

Type	Omschrijving	Voor	Verpakking	Adsorptievermogen	Bestelnr.
DTO25	Vatdeksel, diam. 56 cm	Oliën en petroleumderivaten	25 vatendeksels/doos	26 liter	54.5.12.08
DTA25	Vatdeksel, diam. 56cm	Industriële vloeistoffen	25 vatendeksels/doos	26 liter	54.5.12.07

Economy Spill Kit

Spill Kits ... Interventiekits om lekkages calamiteiten snel en efficiënt te kunnen aanpakken. Ongelukken gebeuren en het is in ieders belang om hierop voorbereid te zijn.

Iedere Spill Kit is leverbaar in 3 versies :

- **Enkel olie** : Voor olie en op petroleum gebaseerde vloeistoffen.
- **Onderhoud** : Voor industriële vloeistoffen inclusief olie, water en chemicaliën.
- **Chemicaliën** : Voor agressieve en gevaarlijke vloeistoffen.
- Gele draagtas met handvat in duurzaam PVC-materiaal. Compact formaat: geschikt voor kleine opslagruimten, past gemakkelijk achter of onder de zetel van een vrachtwagen.
- Ideaal voor transportfirma's die occasioneel vloeistoffen vervoeren.
- Waterafstotende tas houdt het adsorptiemateriaal droog. Draagbare Spill Kits ... Voor een snelle reactie bij kleine lekkages en calamiteiten.



Type	Voor volgende producten	Adsorptievermogen	Bestelnr.
SKO-PP	Enkel olie	18 liter	54.5.19.21
SKA-PP	Onderhoud - olie en industriële producten	18 liter	54.5.19.01
SKH-PP	Chemicaliën	18 liter	54.5.19.11

Slikstopper - rioolafdichter

- De Slikstopper is leverbaar in 4 afmetingen. Het sluit afvoerputjes grondig af en voorkomt het weglopen van gemorste vloeistoffen.
- Is gemaakt uit flexibel PVC dat bestand is tegen water, olie en de meeste agressieve chemicaliën.
- Deze betrouwbare afvoermatten kunnen gemakkelijk gereinigd worden met water en zeep, zijn herbruikbaar en dus economisch

Type	Omschrijving	Bestelnr.
PVC18	46 x 46 cm - 1 per doos	54.5.13.01
PVC24	61 x 61 cm - 1 per doos	54.5.13.02
PVC36	92 x 92 cm - 1 per doos	54.5.13.03
PVC42	107 x 107 cm - 1 per doos	54.5.13.04



Beschermt uw afvoerkanalen bij onverwachte lekkages

Vloeistofbarrière, Spillbarrier

Een flexibele barrière die voorkomt dat de gemorste vloeistof zich verder verspreidt of tijdens het afvoeren in de riool terecht komt.

- Gele kleur voor een goede zichtbaarheid.
- Uit polyurethaan is bestand tegen olie, water en de meeste chemicaliën.
- Herbruikbaar na reiniging met een niet agressieve detergent. Flexibel – kan in elke vorm worden gebogen. Bij voorkeur te gebruiken op een gladde ondergrond.

Type	Afmetingen in L x B x H	Verpakking	Bestelnr.
SB3	3000 x 105 x 55 mm	1/doos	54.5.13.13



Bakken voor absorptiekorrels / strooizout / zand

Door hun constructie en vormgeving zijn deze bakken bij uitstek geschikt voor buitengebruik. Ze zijn vervaardigd van weersbestendig, taai HDPE. De dubbelwandige deksels gaan condensvorming tegen.

Type	Afmetingen in mm (L x B x H)	Volume Liter	Bestelnr.
ZB 170	1000 x 600 x 650 mm	170	50.2.1.21
ZB 330	1260 x 700 x 760 mm	330	50.2.1.22



Strooizoutbakken, weersbestendig, druiptwaterdicht