

Absorbierende producten



Absorberende doeken, rollen en slangen voor olie, petroleum, koolwaterstoffen en andere olie houdende vloeistoffen



De olieadsorberende doeken geschikt voor dagelijkse onderhoud of voor het opruimen van lekkages.

- Ideaal voor het adsorberen van oliespatten en kleine lekkages in de werkplaats.
- Voorzien van perforaties. Gebruik enkel de gewenste hoeveelheid voor minder afval en lagere afvalverwijderingskosten.
- Eénzijdige toplaag zorgt voor extra sterkte en minder pluis.
- Verkrijgbaar met unieke "Dispense & Dispose" systeem voor extra voordeel en meer gebruiksgemak.

De olieadsorberende rollen , een perfecte keuze voor algemene onderhoudswerkzaamheden!

- Pluisarme spinvlies toplaag maakt het product sterker.
- Geschikt voor toepassingen die een sterk adsorptiemiddel met hoog adsorptievermogen vereisen.
- Ideaal om machinenevel en overspray te adsorberen of om spatten en lekkages op te vangen tijdens reparaties en onderhoudswerken.
- Verkrijgbaar met perforaties voor meer gebruiksgemak en minder afval.
- Beschikbaar in verschillende uitvoeringen en afmetingen, inclusief een handige kartonnen dispenser.

Olieadsorberende soc's... Ideaal voor het adsorberen van lekkages rond machines.

- Verkrijgbaar in verschillende afmetingen - voor iedere toepassing de juiste lengte.
- Sterke zuigkracht: adsorberen onmiddellijk de gemorste vloeistof. Het omdraaien van de soc is niet nodig.
- Flexibel: vormen zich probleemloos rond machines, hoeken, enz...



Omschrijving	Verpakking	Absorptie	Bestelcode
OP100-E DOEKEN , 41 cm x 51 cm - Zwaar gewicht, geperforeerd & gebonden	100 doeken/ doos	112 liter	54.5.5.01
OP15-P-E ROLLEN , 38 cm x 46 m - Zwaar gewicht, geperforeerd & gebonden	1 rol/ dispenser doos	94 liter	54.5.5.05
OP30-P-E ROLLEN , 76 cm x 46 m - Zwaar gewicht, geperforeerd & gebonden	1 rol/ doos	187 liter	54.5.5.09
OIL412 SOC's, Ø 7,6 cm x 122 cm	12 soc's/ doos	43 liter	54.5.11.2
OIL806 SOC's, Ø 7,6 cm x 244 cm	6 soc's/ doos	43 liter	54.5.11.3

Absorberende doeken, rollen en slangen voor industriële vloeistoffen: oliën, water, oplosmiddelen en koelvloeistoffen

Onze universele doeken geschikt voor algemene industriële onderhoudswerkzaamheden of voor het opruimen van occasionele lekkages.

- Eénzijdige toplaag zorgt voor meer sterkte en minder pluizen.
- Ideaal voor het verwijderen kleine lekkages in de werkplaats.
- Geperforeerd in het midden om onnodig afval te vermijden.
- Verkrijgbaar met unieke "Dispense & Dispose" systeem voor meer gebruiksgemak.

Onze universele rollen geschikt voor onderhoudswerken in een industriële omgeving.

- Pluisarme spinvlies toplaag zorgt voor extra sterkte.
- Geschikt voor toepassingen die een sterk adsorptiemiddel met hoog adsorptievermogen vereisen.
- Verkrijgbaar met perforaties voor meer gebruiksgemak en minder afval.
- deaal om machinenevel en overspray te adsorberen of om lekkages op te vangen tijdens reparaties en onderhoudswerken.
- Beschikbaar in verschillende uitvoeringen en afmetingen.

Onze meest absorberende soc voor industriële onderhoudswerken

- Gevuld met een mix van polypropyleen, cellulose en een super absorberend additief.
- Verkrijgbaar in twee afmetingen zodat u altijd het juiste formaat heeft voor uw toepassing.
- Het super absorberend additief sluit de vloeistof onmiddellijk in en laat deze niet meer los.
- Flexibel - vormt zich probleemloos rond machines, hoeken, enz...
- Biedt de beste prijs-kwaliteitverhouding en de hoogste absorptie.



Omschrijving	Verpakking	Absorptie	Bestelcode
MRO100-E DOEKEN, 41 cm x 51 cm Zwaar gewicht, geperforeerd & gebonden	100 doeken/ doos	112 liter	54.5.8.01
MRO15-P-E ROL, 38 cm x 46 m - Zwaar gewicht, geperforeerd & gebonden	1 rol/ dispenser doos	94 liter	54.5.8.06
MRO30-P-E ROL, 76 cm x 46 m - Zwaar gewicht, geperforeerd & gebonden	1 rol/ doos	187 liter	54.5.8.10
AW412 SOC's, Ø 7,6 cm x 122	12 soc's/ doos	45 liter	54.5.11.6
AW806 SOC's, Ø 7,6 cm x 244 cm	6 soc's/ doos	45 liter	54.5.11.7

Absorberende doeken,rollen en slangen voor chemische vloeistoffen zoals zuren, logen, ...



UN doeken & rollen... Te gebruiken bij chemicaliën en gevaarlijke vloeistoffen.

- Eénzijdige versterkte toplaag zorgt voor extra sterk en minder pluis.
- Chemisch resistent: UN doeken en rollen vertonen geen chemische reactie met de geadsorbeerde vloeistof.
- Groene kleur geeft aan dat het product gebruikt wordt voor het opruimen van gevaarlijke vloeistoffen.
- Groene kleur maakt het voor de gebruiker gemakkelijker om gevaarlijk afval te herkennen en te scheiden voor een aangepaste afvalverwerking en lagere afvalverwijderingskosten.
- Geperforeerd voor meer gebruiksgemak – gebruik enkel de hoeveelheid die u nodig heeft.

UN slangen... De beste manier om grote hoeveelheden gevaarlijke vloeistoffen en chemicaliën in te dammen en te adsorberen.

- Verkrijgbaar in verschillende lengtes - altijd de juiste grootte voor uw toepassing.
- Passen perfect rondom machines en hoeken dankzij hun flexibele vorm.
- Groene kleur maakt het voor de gebruiker gemakkelijker om gevaarlijk afval te herkennen en te scheiden voor een aangepaste afvalverwerking en lagere afvalverwijderingskosten.



Omschrijving	Verpakking	Absorptie	Bestelcode
UN100-E DOEKEN , 41 cm x 51 cm - Medium gewicht, geperforeerd & gebonden	100 doeken/ doos	88 liter	54.5.10.08
UN15-DP-E ROLLEN , 38 cm x 46 m - Medium gewicht, geperforeerd & gebonden	1 rol/ dispenser doos	73 liter	54.5.10.09
UN30-DP-E ROLLEN , 76 cm x 46 m - Zwaar gewicht, geperforeerd & gebonden	1 rol/ doos	147 liter	54.5.10.10
HAZ412 SOC's, Ø 7,6 cm x 122 cm	12 soc's/ doos	45 liter	54.5.11.9
HAZ806 SOC's, Ø 7,6 cm x 244 cm	6 soc's/ doos	48 liter	54.5.11.10

Re-Form absorberende doeken,rollen en slangen voor industriële vloeistoffen: oliën, water, oplosmiddelen en koelvloeistoffen

Re-Form (plus) milieuvriendelijke absorberende doeken, rollen en slangen.

Het Re-Form productieproces spaart ons milieu en wordt geproduceerd uit minimaal 70 % gerecycleerd krantenpapier en andere cellulosehoudende materialen. Bovendien beschikt het Re-Form gamma over een hoog absorptievermogen (Re-Form absorbeert 25 tot 50% meer dan de absorberende producten op basis van polypropyleen) zodat minder product nodig is om de klus te klaren!

Het gebruik van Re-Form betekent geen gevaar voor de brandveiligheid. Zowel het Re-Form als Re-Form Plus gamma beantwoorden aan de ASTM E84-05-norm.

Re-Form™ gamma

De unieke samenstelling zorgt voor een milieuvriendelijk absorptiemiddel met een hoog absorptievermogen.

- Geschikt voor het opruimen van lekkages en calamiteiten.
- Versterkte constructie voor extra duurzaamheid.
- Te gebruiken voor binnen- en buitentoepassingen bij droog weer.
- Absorbeert alle industriële vloeistoffen, uitgezonderd agressieve zuren en basen.

Re-Form™ Plus gamma

Re-Form Plus heeft dezelfde kwaliteiten als Re-Form, maar is voorzien van een spinvlies bovenlaag, die zorgt voor extra sterkte. Hierdoor is Re-Form Plus bestand tegen voetverkeer en ideaal om te worden gebruikt als reinigingsdoek voor machines, machineonderdelen en gereedschappen. Te gebruiken als reinigingsdoek of voor het opruimen van lekkages en calamiteiten.

- Spinvlies toplaat voor meer duurzaamheid.
- Voorzien van perforaties - gebruik enkel de hoeveelheid die u nodig heeft.
- Voor binnen- en buitentoepassingen bij droog weer.
- Absorbeert alle industriële vloeistoffen, uitgezonderd agressieve zuren en basen.



Omschrijving	Verpakking	Absorptie	Bestelcode
RF100 Re-Form DOEKEN, 38cm x 48 cm Zwaar gewicht	100 doeken/ doos	151 liter	54.5.10.11
RFP100 Re-Form Plus DOEKEN, 38cm x 48 cm Zwaar gewicht	100 doeken/ doos	151 liter	54.5.10.12
RFP28-DP Re-Form Plus rollen 72cm x 47,5 m Zwaar gewicht - dubbel geperforeerd	1 rol/ doos	234 liter	54.5.10.13
MS-412 SOC's Re-Form Multiwik Ø 7,6 cm x 120 cm	12 soc's/ doos	45 liter	54.5.10.14
MS-806 SOC's Re-Form Multiwik Ø 7,6 cm x 240 cm	6 soc's/ doos	45 liter	54.5.10.15

Interventiekits om lekkages en calamiteiten snel en efficiënt te kunnen bestrijden.



ADR interventiekits... Helpen u te voldoen aan de ADR wetgeving.

De Europese ADR 2005 overeenkomst bepaalt dat vervoerders van gevaarlijke goederen verplicht zijn om hun vrachtwagens uit te rusten met het nodige veiligheidsmateriaal zoals brandblusapparaten, waarschuwingsseinen, eerste hulpmateriaal en een interventiekit.

Ongevallen gebeuren en het is belangrijk om voorbereid te zijn. Met deze visie in gedachten en om boetes te vermijden, ontwikkelden we de ADR interventiekit. Dankzij het compacte formaat vereist de ADR interventiekit een minimum aan opbergruimte. Toch bevat deze kit al het nodige adsorptiemateriaal om snel te kunnen reageren bij een lekkage of calamiteit: soc's om de gemorste vloeistof in te dijken – doeken en kussens om de vloeistof op te ruimen.

- Goede prijs-kwaliteitverhouding: een hoog adsorptievermogen tegen een voordelige prijs.
- Compact: vereist weinig opslagruimte, past gemakkelijk achter of onder de zetel van een vrachtwagen.
- Transparante draagtas maakt adsorptiemateriaal goed zichtbaar en gemakkelijk te controleren.
- Snelle toegang tot de producten dankzij de handige ritssluiting. Verzekert een snelle reactie.
- Schouderriem vergemakkelijkt het dragen.
- Bevat alles wat u nodig heeft : adsorptiemateriaal voor de opruiming, handschoenen en afvalzakken voor de verwijdering van het gebruikte materiaal.



Inhoud	Type	Absorptie	Bestelcode
ADR KIT Klein 25 doeken, 41 cm x 51 cm - 4 SOCS's Ø 7,6 cm x 122 cm 1 afvalzak - 1 paar handschoenen en 1 instructieblad	Enkel Olie	43 liter	54.5.21.01
	Onderhoud	43 liter	54.5.21.02
	Chemicaliën	37 liter	54.5.21.03
ADR KIT Groot 35 doeken, 41 cm x 51 cm - 1 SOC Ø 7,6 cm x 122 cm - 1 SOC Ø 7,6 cm x 244 cm 1 kussen 46 x 46 cm en 4 kussens van 25 x 25 cm 2 afvalzakken - 1 paar handschoenen en 1 instructieblad	Enkel Olie	63 liter	54.5.21.04
	Onderhoud	63 liter	54.5.21.05
	Chemicaliën	57 liter	54.5.21.06

Interventiekits om lekkages en calamiteiten snel en efficiënt te kunnen bestrijden.

Economy Spill kit

Draagbare interventiekits... Voor een snelle reactie bij kleine lekkages en calamiteiten.

- Gele draagtas met handvat in duurzaam PVC-materiaal.
- Compact formaat: geschikt voor kleine opslagruimten, past gemakkelijk achter of onder de zetel van een vrachtwagen.
- Ideaal voor transportfirma's die vloeistoffen vervoeren.
- Waterafstotende tas houdt het adsorptiemateriaal droog.

Inhoud	Type	Absorptie	Bestelcode
10 doeken 41 x 51 cm	Enkel Olie	18 liter	54.5.19.21
2 SOC's Ø 7,6 x 122 cm	Onderhoud	18 liter	54.5.19.01
1 paar handschoenen	Chemicaliën	16 liter	54.5.19.11
3 afvalzakken			



Lab Pack

Ideaal voor middelgrote calamiteiten en lekkages.

- Chemisch- en waterbestendige container beschermt adsorptiemateriaal.
- Schroefdeksel verschaft een gemakkelijke toegang tot de producten.
- Het gebruikte adsorptiemateriaal kan in het lege vat veilig worden opgeslagen en vervoerd.

Inhoud	Type	Absorptie	Bestelcode
12 doeken 41 x 51 cm	Enkel Olie	59 liter	54.5.19.24
3 SOC's Ø 7,6 x 366 cm	Onderhoud	59 liter	54.5.19.04
2 kussens van 43 x 48 cm	Chemicaliën	57 liter	54.5.19.14
1 paar handschoenen			
1 veiligheidsbril			
3 afvalzakken			



Spill Caddie

Aan te raden voor middelgrote calamiteiten, lekkages en onderhoudswerkzaamheden.

- Dubbele deuren verschaffen een gemakkelijke toegang tot de producten.
- Inhoud is duidelijk en overzichtelijk ingedeeld voor extra gebruiksgemak.
- Caddie is bestendig tegen chemicaliën en beschermt de inhoud tegen vuil en vocht.
- Gemakkelijk hanteerbaar.
- Smalle gangen en deuropeningen vormen geen probleem.
- Voorzien van wielen voor een snelle interventie.

Inhoud	Type	Absorptie	Bestelcode
1 dubbel geperforeerde rol 41 x 51 cm	Enkel Olie	69 liter	54.5.19.25
2 SOC's Ø 7,6 x 122 cm	Onderhoud	69 liter	54.5.19.05
1 SOC Ø 7,6 x 244 cm	Chemicaliën	59 liter	54.5.19.15
6 kussens van 25 x 25 cm			
1 paar handschoenen			
1 veiligheidsbril			
2 afvalzakken			



Interventiekits en absorberende korrels.



Spill Box... Praktische dispenser voor een snelle interventie bij lekkages en calamiteiten.


- Hervulbare dispenser – doeken zijn gemakkelijk te vervangen na gebruik.
- Licht van gewicht en makkelijk te bevestigen op ieder oppervlak.
- Opvallend gele kleur voor een goede zichtbaarheid.
- Compact formaat (44 x 53 x 4 cm) – past gemakkelijk achter de zetel van een vrachtwagen.
- Navulverpakkingen verkrijgbaar.
- Duidelijke gebruiksinstructies op de doos.



Inhoud	Type	Verpakking	Absorptie	Bestelcode
SA-SBO Spill Box incl 15 doeken 41 x 51 cm	Enkel Olie	15 doeken/doos	10 liter	54.5.19.21
SA-SBA Spill Box incl 15 doeken 41 x 51 cm	Onderhoud	15 doeken/doos	10 liter	**
SA-SBH Spill Box incl 10 doeken 41 x 51 cm	Chemicaliën	10 doeken/doos	9 liter	**

NAVULVERPAKKINGEN

Inhoud	Verpakking	Absorptie	Bestelcode
SXT200-E Doeken, olieadsorberend 41 x 51 cm	200 doeken/doos	136 liter	54.5.6.02
UXT200-E Doeken, universeel 41 x 51 cm	200 doeken/doos	136 liter	54.5.9.02
UN100-E Doeken, chemicaliën 41 x 51 cm	100 doeken/doos	88 liter	54.5.10.08



Absorberende korrels

Onze Eco-Sorb korrels zijn in tegenstelling tot vele andere absorbents geheel milieuvriendelijk en chemisch inert. Het betreft een granulaat dat chemicaliën, zuren, logen, oplosmiddelen en oliën absorbeert zonder een vuillaag achter te laten.

Door het fabricageproces bij hoge temperatuur blijven de korrels ook na verzadiging hard en houden zij de opgenomen vloeistof vast. Bovendien bestaat er geen gevaar voor uitglijden wanneer men over de korrels loopt of rijdt. Eco-Sorb heeft een korrelgrootte van 0,7-1 mm, is stofarm en wordt verpakt in milieuvriendelijke kunststof (polyethyleen) zakken van 10 kg. Door de geringe korrelgrootte van deze absorbent is de opnamecapaciteit zeer hoog en worden vloeistoffen nog sneller opgenomen.

Ecologische aspecten: Eco-Sorb is een milieuvriendelijk natuurproduct en is anti-bacterieel. Bij verbranding ontstaan geen schadelijke stoffen. Anti-slip, niet brandbaar, chemisch inert, snelle werking.

- Opnamecapaciteit: 127 vol.% [water], 86 vol.% [olie]
- Korrelgrootte: 0,7-1 mm
- Soortelijke massa: ca. 519 g/l
- Houdbaarheid: onbeperkt

Inhoud	Bestelcode
1 zak Eco-Sorb 10 kg	54.5.50.3
39 zakken Eco-Sorb van 10kg	54.5.50.4
78 zakken Eco-Sorb van 10 kg	54.5.50.5