


B2. Caoutchouc

Produits Standard




Groupe 2.2 : Silentblocs

Silentblocs standard




D	H	Type A	Type B	Type C	Type D	Type E
6	7	M3 x 6	M3 x 6 / M3	M3	M3 x 6	
8	5	M3 x 4				
8	8	M3 x 6	M3 x 6/M3	M3	M3 x 6	M3
8	10			M3		
9	12				M4 x 12	
10	8	M4 x 10	M3 x 3/M3 M4 x 6/M4 M4 x 10/M4		M4 x 6 M4 x 8 M4 x 10	M4
10	10	M3 x 6 M4 x 5 M4 x 6 M4 x 8 M4 x 10	M4 x 6/M4 M4 x 9/M4 M4 x 10/M4 M4 x 12/M4	M3 M4	M4 x 10	M4
10	15	M4 x 4 M4 x 10 M4 x 12 M5 x 5	M4 x 6/M4 M4 x 10/M4 M5 x 5/M5 M5 x 6/M5	M3 M4	M4 x 8 M8 x 23	M4
10	17		M3 x 3/M3 M3 x 6/M3 M4 x 10/M4			
10	18			M4		
10	30		M4 x 6/M4			
11	11	M4 x 10				
12	6,5				M5 x 6	
12	10		M4 x 8/M4			M5
13	26			M4		
15	4				M4 x 7 M4 x 8	
15	5				M4 x 15	
15	6	M4 x 8			M4 x 7 M4 x 12 M4 x 13	
15	7	M4 x 10			M4 x 10 M6 x 20 M6 x 26	
15	7,5				M6 x 26	
15	8	M4 x 5 M4 x 10 M4 x 13 M5 x 8	M4 x 10/M4		M4 x 6 M4 x 8 M4 x 10 M4 x 12	M4




D	H	Type A	Type B	Type C	Type D	Type E
15	8	M5 x 10			M5 x 12	
15	9				M5 x 12	
15	10	M4 x 10 M5 x 10 M6 x 8 M8 x 20	M4 x 10/M4 M5 x 8/M8 M5 x 10/M5 M5 x 13/M5		M4 x 10 M5 x 10 M6 x 12	
15	12				M4 x 8	
15	13				M4 x 10 M5 x 10	M4
15	15	M4 x 8 M4 x 10 M4 x 12 M4 x 13 M4 x 15 M5 x 8 M5 x 10 M5 x 12 M5 x 13 M6 x 10	M4 x 6/M4 M4 x 8/M4 M4 x 10/M4 M4 x 12/M4 M4 x 13/M4 M4 x 15/M4 M5 x 8/M5 M5 x 10/M5 M5 x 11/M5 M5 x 15/M5 M6 x 12	M3 M4 M5	M4 x 8 M4 x 10 M4 x 12 M4 x 13 M5 x 8	M4
15	20	M4 x 8 M4 x 10 M4 x 12 M4 x 13 M5 x 10 M5 x 15	M4 x 10/M4 M4 x 12/M4 M5 x 8/M5 M5 x 10/M5	M4 M5	M4 x 10 M5 x 5 M5 x 10 M5 x 12	
15	25		M4 x 15/M4	M6	M4 x 10	
15	30	M4 x 10 M4 x 13	M4 x 5/M4 M4 x 12/M4 M4 x 15/M4	M4		
15	30		M5 x 13/M5			
16	18				M6 x 10	
18	7,5				M5 x 6 M6 x 16	
18	8,5	M6 x 13				
20	5				M6 x 6 M6 x 8 M6 x 10 M6 x 15 M6 x 18	
20	8	M6 x 8 M6 x 10 M6 x 15 M6 x 18			M6 x 8 M6 x 14 M6 x 18 M6 x 28	

Silentblocs standard




D	H	Type A	Type B	Type C	Type D	Type E
20	8				M6 x 33 M8 x 28 M8 x 33 M8 x 35	
20	10	M5 x 8 M5 x 11 M6 x 6 M6 x 8 M6 x 10 M6 x 12 M6 x 18	M4 x 8/M4 M5 x 11/M5 M6 x 10/M6 M6 x 15/M6		M6 x 8 M6 x 18 M6 x 24	M6
20	11		M5 x 11/M5		M6 x 18	M6
20	12				M5 x 10 M6 x 8 M6 x 10 M6 x 12 M6 x 15 M6 x 18 M6 x 20 M8 x 23	M6
20	13				M4 x 10 M4 x 15 M6 x 6 M6 x 10 M6 x 12 M6 x 15 M6 x 18 M6 x 24 M10 x 40	M6
20	15	M4 x 8 M4 x 10 M5 x 13 M5 x 15 M6 x 10 M6 x 12 M6 x 15 M6 x 18 M6 x 28	M5 x 8/M5 M5 x 15/M5 M6 x 6/M6 M6 x 8/M6 M6 x 10/M6 M6 x 12/M6 M6 x 14/M6 M6 x 15/M6 M6 x 16/M6 M6 x 18/M6 M6 x 20/M6	M6 M8	M6 x 8 M6 x 10 M6 x 12 M6 x 15 M6 x 16 M6 x 18 M6 x 20 M8 x 15 M8 x 28 M8 x 35	M5 M6
20	17		M6 x 18/M6		M6 x 15 M6 x 18	
20	20	M5 x 13 M6 x 10	M5 x 8/M5 M5 x 15/M5	M6 M8	M6 x 15 M6 x 18	M6 M8




D	H	Type A	Type B	Type C	Type D	Type E
20	20	M6 x 15 M6 x 18 M8 x 20	M5 x 18/M5 M6 x 5/M6 M6 x 10/M6 M6 x 15/M6 M6 x 18/M6		M8 x 20 M8 x 25 M8 x 35 M8 x 48 M10 x 48	
20	23				M6 x 18	
20	25	M5 x 13 M6 x 12 M6 x 14 M6 x 15 M6 x 18 M8 x 18 M8 x 24	M5 x 11/M5 M5 x 12/M5 M6 x 10/M6 M6 x 11/M6 M6 x 12/M6 M6 x 15/M6 M6 x 18/M6 M8 x 16/M8	M6	M6 x 10 M6 x 15 M6 x 18 M8 x 20	M6
20	30	M6 x 12 M6 x 15 M8 x 18	M5 x 15/M5 M6 x 8/M6 M6 x 15/M6 M8 x 23/M8	M6 M8	M6 x 12 M6 x 18 M8 x 12	M6
25	8	M6 x 10 M6 x 12			M6 x 8 M6 x 10 M6 x 15 M6 x 18 M6 x 23 M6 x 33	
25	10	M6 x 8 M6 x 11 M6 x 12 M6 x 18 M8 x 20			M6 x 15 M6 x 18 M6 x 20	M6
25	12				M6 x 8 M6 x 18	
25	13	M6 x 15			M6 x 10 M6 x 15 M6 x 18 M8 x 25	
25	14	M6 x 15				
25	15	M6 x 8 M6 x 10 M6 x 15 M6 x 18	M6 x 6/M6 M6 x 8/M6 M6 x 10/M6 M6 x 12/M6 M6 x 15/M6 M6 x 18/M6 M6 x 20/M6	M6	M6 x 8 M6 x 18 M8 x 20 M8 x 23	M5 M6 M8

Silentblocs standard




D	H	Type A	Type B	Type C	Type D	Type E
25	15		M8 x 12/M8			
25	17	M6 x 8			M6 x 8 M6 x 15 M6 x 18 M6 x 20	M6
25	18				M6 x 18	
25	19				M8 x 20	
25	20	M6 x 10 M6 x 12 M6 x 15 M6 x 18 M6 x 20 M8 x 18 M8 x 23	M6 x 10/M6 M6 x 11/M6 M6 x 12/M6 M6 x 15/M6 M6 x 18/M6 M6 x 20/M6	M6	M6 x 8 M6 x 10 M6 x 15 M6 x 18 M6 x 23 M6 x 24 M8 x 20 M12 x 28 M12 x 38 M12 x 48	M6 M8
25	22	M8 x 23				
25	25	M6 x 8 M6 x 10 M6 x 12 M6 x 15 M6 x 18 M8 x 20	M6 x 8/M6 M6 x 10/M6 M6 x 12/M6 M6 x 15/M6 M6 x 18/M6 M8 x 23/M8	M6 M8	M6 x 15 M6 x 18	M6
25	27		M8 x 22/M8	M8	M6 x 18	
25	28		M6 x 15/M6			
25	30	M6 x 8 M6 x 10 M6 x 12 M6 x 15 M6 x 18 M8 x 20 M8 x 25	M6 x 7/M6 M6 x 10/M6 M6 x 12/M6 M6 x 15/M6 M6 x 18/M6 M8 x 23/M8	M6	M6 x 15 M6 x 18 M8 x 15	M6
26	22	M8 x 20				
30	8				M8 x 28	
30	10	M5 x 10 M8 x 20			M6 x 18 M8 x 20 M8 x 25 M8 x 33 M10 x 43 M10 x 45 M12 x 83 M16 x 33	




D	H	Type A	Type B	Type C	Type D	Type E
30	12			M8 x 33	M8 x 20	
30	13				M10 x 52	
30	15	M8 x 9 M8 x 13 M8 x 15 M8 x 19 M8 x 20 M8 x 23 M8 x 28 M10 x 15 M10 x 18 M10 x 20	M8 x 6/M8 M8 x 10/M8 M8 x 15/M8 M8 x 20/M8 M8 x 23/M8		M8 x 8 M8 x 13 M8 x 15 M8 x 20 M8 x 23 M8 x 25 M8 x 33 M10 x 20 M10 x 28	M8
30	17	M8 x 13			M8 x 13 M8 x 15 M8 x 20	M8
30	18				M8 x 23	M10
30	20	M8 x 13 M8 x 15 M8 x 20 M8 x 23 M10 x 28	M6 x 10/M6 M6 x 15/M6 M8 x 8/M8 M8 x 9/M8 M8 x 13/M8 M8 x 15/M8 M8 x 20/M8 M8 x 23/M8 M8 x 25/M8 M8 x 28/M8 M8 x 33/M8	M6 M8	M6 x 15 M8 x 13 M8 x 18 M8 x 20 M8 x 23 M8 x 28 M8 x 33 M10 x 10 M10 x 12 M10 x 28	M8 M10
30	22	M8 x 20	M8 x 25/M8		M8 x 15	
30	25	M8 x 15 M8 x 20 M8 x 23 M8 x 36	M6 x 18/M6 M8 x 8/M8 M8 x 15/M8 M8 x 20/M8 M8 x 23/M8	M8	M8 x 15 M8 x 20	M8
30	30	M6 x 20 M8 x 15 M8 x 16 M8 x 18 M8 x 20 M8 x 23 M8 x 25	M6 x 20/M6 M8 x 10/M8 M8 x 12/M8 M8 x 13/M8 M8 x 15/M8 M8 x 18/M8 M8 x 20/M8 M8 x 23/M8 M8 x 33/M8	M8	M6 x 20 M8 x 20 M8 x 23 M8 x 33 M8 x 36 M8 x 40 M10 x 33	M8

Silentblocs standard




D	H	Type A	Type B	Type C	Type D	Type E
30	30		M8 x 36/M8			
30	35				M8 x 13 M8 x 20	
30	45	M8 x 23				
30	40	M8 x 20 M8 x 23	M6 x 20/M6 M8 x 20/M8 M8 x 23/M8 M8 x 28/M8 M10 x 28/M8	M6 M8	M8 x 20 M8 x 23 M16 x 48	M8 M10
40	10	M8 x 40			M8 x 13 M8 x 15 M8 x 23 M8 x 28 M8 x 40	
40	15	M6 x 10 M8 x 13 M8 x 15 M8 x 20 M8 x 23 M8 x 28 M10 x 28	M8 x 20/M8		M8 x 20 M8 x 23 M8 x 25 M10 x 20 M10 x 25 M10 x 28	M6 M8
40	20	M8 x 12 M8 x 20 M8 x 23 M8 x 33 M10 x 28 M10 x 38	M8 x 12/M8 M8 x 20/M8 M8 x 23/M8 M10 x 13/M10	M8	M8 x 23 M8 x 36 M10 x 10 M10 x 28	M8 M10
40	25	M8 x 20 M8 x 23 M10 x 28	M8 x 18/M8 M8 x 20/M8 M8 x 23/M8 M10 x 23/M8 M10 x 28/M8	M8	M8 x 15 M8 x 23 M10 x 15 M10 x 25 M10 x 28 M12 x 20 M12 x 30	M8
40	27					M8
40	28	M10 x 25			M8 x 9 M8 x 23 M10 x 28	M8 M10
40	30	M6 x 15 M6 x 20 M8 x 8 M8 x 15 M8 x 16	M8 x 13/M8 M8 x 15/M8 M8 x 20/M8 M8 x 23/M8 M8 x 36/M8	M8 M10	M8 x 15 M8 x 20 M8 x 23 M10 x 23 M10 x 25	M8 M10




D	H	Type A	Type B	Type C	Type D	Type E
40	30	M8 x 18	M10 x 13/M10		M10 x 28	
		M8 x 20	M10 x 15/M10		M12 x 28	
		M8 x 23	M10 x 20/M10			
		M8 x 28	M10 x 25/M10			
		M8 x 40	M10 x 28/M10			
		M10 x 15	M12 x 28/M12			
		M10 x 23				
		M10 x 25				
		M10 x 28				
		M10 x 33				
40	35	M8 x 23			M8 x 15	M8
		M10 x 25			M8 x 23	
		M10 x 28				
40	38				M8 x 23	M8
40	40	M8 x 16	M8 x 12/M8	M5	M8 x 8	M8
		M8 x 20	M8 x 15/M8	M8	M8 x 12	
		M8 x 23	M8 x 20/M8		M8 x 15	
		M8 x 25	M8 x 23/M8		M8 x 23	
		M8 x 28	M10 x 28/M10		M8 x 25	
		M8 x 40			M8 x 28	
		M10 x 28			M10 x 28	
		M10 x 33				
40	45	M10 x 28				
40	60	M8 x 23		M8		
		M12 x 30				
43	45			M8		
50	7				M6 x 8	
50	9				M10 x 28	
50	12				M6 x 16	M10
					M10 x 28	
50	15				M10 x 10	M6
					M10 x 15	
					M10 x 23	
					M10 x 50	
50	17				M10 x 28	
					M12 x 28	
50	20	M6 x 15	M8 x 15/M8	M10	M6 x 16	M10
		M8 x 15	M10 x 5/M10		M10 x 15	
		M10 x 15	M10 x 10/M10		M10 x 20	
		M10 x 18	M10 x 12/M10		M10 x 28	
		M10 x 20	M10 x 15/M10		M10 x 33	
		M10 x 28	M10 x 20/M10		M10 x 38	
		M10 x 33	M10 x 28/M10		M12 x 28	

Silentblocs standard




D	H	Type A	Type B	Type C	Type D	Type E
50	20	M10 x 45 M12 x 25	M10 x 33/M10 M10 x 38/M10 M10 x 43/M10			
50	21				M10 x 28 M10 x 42	M10
50	25	M10 x 20 M10 x 25 M10 x 28 M12 x 37	M10 x 28/M10	M10	M8 x 23 M10 x 28 M10 x 33	M8 M10
50	27				M10 x 28 M10 x 30	M10
50	28				M10 x 28	
50	30	M6 x 15 M10 x 15 M10 x 16 M10 x 17 M10 x 18 M10 x 20 M10 x 25 M10 x 28 M10 x 33 M10 x 38 M12 x 28	M8 x 23/M8 M10 x 15/M10 M10 x 20/M10 M10 x 28/M10 M10 x 33/M10 M12 x 28/M12	M8 M10	M8 x 20 M8 x 23 M10 x 15 M10 x 25 M10 x 28	M10
50	35	M10 x 25 M10 x 28	M10 x 15/M10 M10 x 25/M10 M10 x 28/M10	M10	M10 x 28	
50	37			M10	M10 x 28	M10
50	40	M10 x 20 M10 x 25 M10 x 28 M12 x 28 M12 x 38	M8 x 23/M8 M10 x 15/M10 M10 x 20/M10 M10 x 24/M10 M10 x 28/M10 M10 x 33/M10 M12 x 28/M12	M10 M12	M10 x 25 M10 x 28 M10 x 33 M12 x 38	M10
50	42	M12 x 21				M10
50	45	M10 x 28 M10 x 33	M8 x 28/M8 M10 x 20/M10 M10 x 25/M10 M10 x 28/M10 M10 x 30/M10 M10 x 33/M10 M10 x 34/M10 M10 x 38/M10	M10 M12	M10 x 28 M10 x 33	M10




D	H	Type A	Type B	Type C	Type D	Type E
50	45		M10 x 43/M10 M12 x 28/M12			
50	50	M10 x 10 M10 x 28	M10 x 28/M10 M10 x 34/M10	M8 M10	M10 x 15 M10 x 28 M10 x 28	M10
50	80				M10 x 25	
60	15			M12 x 30		
60	16				M10 x 42	
60	20				M10 x 28	
60	25	M6 x 20 M10 x 25	M10 x 28/M10		M10 x 28 M16 x 42	M10
60	30	M10 x 28 M12 x 33	M10 x 20/M10 M10 x 33/M10 M12 x 33/M12 M12 x 37/M12	M8 M10 M12	M10 x 28 M10 x 38 M12 x 33 M12 x 37	M10 M12
60	35	M8 x 28 M10 x 28	M10 x 28/M10 M12 x 27/M12	M12		
60	40	M10 x 28 M12 x 28 M12 x 33 M12 x 37	M10 x 28/M10 M12 x 25/M12 M12 x 28/M12 M12 x 33/M12 M12 x 35/M12	M10 M12	M10 x 28 M12 x 23 M12 x 33	M10
60	45	M12 x 30 M12 x 33	M10 x 20/M10			
60	50			M12 M12 x 37	M10 x 28	
60	60	M10 x 28		M16	M10 x 28	M10
62	46	M12 x 27				
65	35			M12		
70	20				M10 x 38	
70	25			M14 x 20 M10 x 28 M10 x 35	M10 x 25	
70	30		M12 x 37/M12			
70	35	M10 x 28 M12 x 28		M10 M12	M10 x 28 M12 x 40	
70	40	M10 x 28 M12 x 25 M12 x 28	M10 x 28/M10	M10	M10 x 28 M12 x 37	M12
70	45	M10 x 28	M10 x 25/M10 M10 x 28/M10 M10 x 30/M10	M10 M12 M16	M10 x 25 M10 x 28	M10

Silentblocs standard



D	H	Type A	Type B	Type C	Type D	Type E
70	45		M10 x 43/M10 M12 x 24/M12			
70	50			M10		
70	53			M12		
70	55			M12	M10 x 33 M12 x 37	M12
70	60	M10 x 37 M12 x 37	M12 x 37/M12			
70	70	M10 x 28 M12 x 27 M12 x 37		M10 M12		
75	20				M10 x 42 M12 x 38	M12
75	25	M12 x 37	M10 x 27/M10 M10 x 28/M10 M12 x 37/M12		M12 x 25 M12 x 37	M12
75	30	M12 x 28 M12 x 37		M12	M12 x 33 M12 x 37	M12
75	36	M10 x 28 M12 x 37	M12 x 37/M12	M12	M12 x 37 M12 x 40	M12
75	40	M8 x 18 M12 x 12 M12 x 33 M12 x 37 M12 x 40	M10 x 22/M10 M10 x 28/M10 M10 x 38/M10 M12 x 25/M12 M12 x 33/M12 M12 x 37/M12	M12 M16	M12 x 33 M12 x 37	M12 M16
75	45	M10 x 28 M12 x 37	M10 x 28/M10 M10 x 30/M10 M10 x 68/M10 M12 x 24/M12 M12 x 33/M12 M12 x 37/M12	M10 M12	M10 x 28	M12
75	50	M12 x 17 M12 x 28 M12 x 37	M10 x 28/M10 M12 x 37/M12	M10 M12 M16	M12 x 37	M12
75	52				M12 x 37	
75	55	M12 x 28 M12 x 30 M12 x 37	M10 x 38/M10 M12 x 25/M12 M12 x 37/M12	M10 M12 M14 M16	M12 x 37	M12
75	60			M12		
75	70	M12 x 37		M12		
75	100	M12 x 37				









D	H	Type A	Type B	Type C	Type D	Type E
80	17	M10 x 28				
80	30				M14 x 47	
80	40					M12
80	80	M16 x 41 M16 x 50			M12 x 36	M12
100	25	M16 x 45				
100	30	M16 x 41			M16 x 20 M16 x 41	M16
100	35			M16		
100	40	M16 x 41	M16 x 16/M16 M16 x 41/M16 M16 x 42/M16	M16	M10 x 28 M12 x 37 M16 x 41 M16 x 43	M16
100	45	M12 x 30 M12 x 42		M16		
100	50	M16 x 41 M20 x 50	M12 x 37/M12 M16 x 41/M16	M12 M16	M16 x 41	M16
100	55	M16 x 41	M16 x 41/M16 M16 x 43/M16	M14 M16	M16 x 41	M16
100	60	M16 x 26 M16 x 41	M16 x 41/M16	M16	M16 x 41	M16
100	65	M12 x 28				
100	70		M16 x 41/M16			
100	75	M16 x 41	M16 x 41/M16	M16	M16 x 41	M16
100	80				M16 x 41	
100	100	M16 x 41 M24 x 41		M12 M16		M16
125	90					M16
150	50			M16 M20		
150	55	M16 x 41	M16 x 41/M16	M16	M16 x 41	
150	60	M16 x 41		M16 M20		
150	75	M16 x 41 M20 x 41 M20 x 45	M20 x 41/M20	M16 M20	M16 x 16 M16 x 41 M20 x 41	M20
200	100			M20		

Données des charges pour les silentblocs standard - type A

D	H	f (mm) flèche	Fv (daN)		
			43Sh	57Sh	68Sh
8	8	0,4	0,7	1,6	4,5
		0,8	1,5	3,5	9
		1,2	2,5	5,5	14,5
10	10	0,6	1,2	2,5	7
		1,2	2,5	6	14,5
		1,6	3,5	8	20,5
15	8	0,4	3,5	7,5	21
		0,8	7,5	15,5	45
		1,2	12	25	74,5
15	15	0,8	2	4,5	12,5
		1,5	4	9,5	22,5
		2,5	7,5	17	40
20	15	1	5,5	13,5	28
		2	11,5	28,5	60
		2,5	15	37	77,5
20	20	1	3,5	8,5	18
		2,5	9	22,5	47,5
		3,5	13	32,5	70
25	15	1	9,5	23	48
		1,5	14,5	36	74,5
		2,5	26	64,5	134
25	20	1	5,5	14	29,5
		2,5	15	37	78
		3,5	22	54	114,5
30	15	1	16,5	29	89
		2	46	80	195
		2,5	61	104,5	256
30	20	1	10,5	21	49
		2,5	29	57	131,5
		3,5	43	84	194,5
30	30	1,5	8	17,5	39,5
		3	17	36,5	81,5
		5,3	31,5	67,5	152
40	30	1,5	16	33,5	74,5
		3	33	67	155,5
		5,3	62	130	291
40	40	2	13,5	30,5	67
		5	36	78	176,5
		7	53	116	256,5
50	20	1	44	89,5	183
		2	94,5	191	390
		3	153,5	308,5	627

D	H	f (mm) flèche	Fv (daN)		
			43Sh	57Sh	68Sh
50	30	1,5	27,5	60	126
		3	58	125,5	263
		4,5	91,5	198	414,5
50	40	3	35	78,5	167
		6	74,5	167	354
		8	104,5	232,5	493
70	45	2	46	101	212,5
		5	122,5	210	563
		8	210,5	458	961
75	40	2	69	147,5	307,5
		4	145,5	247,5	646,5
		7	279,5	590,5	1227,5
75	55	1,5	29	64,5	137
		4,5	90,5	201,5	427,5
		7,5	158,5	352	743,5
100	40	2	176	358	734
		4	378,5	765	1560
		6	614	1233,5	2500
100	55	3	130	280	586,5
		6	276,5	591,5	1234
		9	442,5	942,5	1956
100	60	3	110	234	504,5
		6	231,5	502	1054
		10,5	440	949	1984,5
100	75	6	155	346	734
		12	333,5	741	1568
		16,5	487,5	1077,5	2279
150	55	3	414,5	915	1713,5
		6	892	1969,5	3659,5
		9	1452	3204,5	5902,5
150	60	3	336	745	1422,5
		7,5	925	2046,5	3771,5
		10,5	1391,5	3075	5775
150	75	4	282,5	634,5	1259,5
		10	771	1726	3401
		14	1152	2573,5	5042,5
200	100	6	540,5	1204	2504,5
		12	1150	2550	5302
		18	1846,5	4073,5	8467

Données des charges pour les silentblocs standard - type B



Silentblocs standard

